



# 广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai Engineering Consulting Co., Ltd

## 竞争性谈判采购文件

(货物类)

项目名称：智慧养老实训室项目

项目编号：ZXHTZB2406ZTBBJ065B

采购人：广西卫生职业技术学院

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2024 年 11 月

# 目录

第一章竞争性谈判公告 .....	1
第二章采购需求 .....	4
第三章供应商须知 .....	32
第四章评审程序和评定成交的标准 .....	48
第五章响应文件格式 .....	54
第六章合同主要条款 .....	75

# 第一章竞争性谈判公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于智慧养老实训室项目（项目编号：  
ZXHTZB2406ZTBBJ065B）的竞争性谈判公告

## 项目概况

智慧养老实训室项目项目的潜在供应商应在广西中信恒泰工程顾问有限公司（南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层1515室）获取竞争性谈判采购文件，并于2024年12月04日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：ZXHTZB2406ZTBBJ065B
2. 项目名称：智慧养老实训室项目
3. 预算金额：543690.00 元
4. 最高限价：543690.00 元
5. 采购需求：智慧养老实训室配套设施一批，如需进一步了解，详见竞争性谈判采购文件第二章“采购需求”。

## 二、供应商的资格条件：

1. 在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的，且具备下列条件：
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
3. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商必须遵

守相关国家法律、行政法规等的规定。

4. 本项目不接受联合体竞标。
5. 本项目不接受未购买采购文件的供应商参加谈判。

### 三、获取竞争性谈判采购文件

1. 获取时间：2024年11月28日至2024年12月03日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）；

2. 获取地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司（广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层1515室，联系人及电话：宋庆平，0771-5771602）；

3. 获取方式：由供应商的法定代表人或委托代理人携本人身份证原件、法定代表人授权委托书原件（委托代理时提供），并携带以下资料获取采购文件：主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、资质证书等）。以上资料复印件加盖单位公章一份；经采购代理机构审核无误后方予购买。

4. 售价：采购文件费300元，售后不退。

5. 竞争性磋商采购文件价款交纳银行账户：

开户银行：建行南宁市金湖广场支行

开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

银行账号：45001604266052502851

### 四、响应文件提交

1. 响应文件提交截止时间：2024年12月04日15时00分（北京时间）

2. 响应文件提交地址：广西中信恒泰工程顾问有限公司（广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层1503室）。

### 五、谈判时间及地点

1. 谈判时间：于2024年12月04日15时00分后，具体时间以采购代理机构通知为准。

2. 地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司（广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层1503室），参加谈判的供应商法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 竞标保证金：本项目不收取竞标保证金。

2. 网上查询地址

中国采购与招标网（[www.chinabidding.cn/](http://www.chinabidding.cn/)）、广西中信恒泰工程顾问有限公司网（[www.gxzxht.com](http://www.gxzxht.com)）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广西卫生职业技术学院

地址：广西南宁市兴宁区昆仑大道8号

联系方式：蒋争艳，13978748981

2. 采购代理机构信息

名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层

联系方式：宋庆平 0771-5771602

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2024年11月28日

## 第二章采购需求

说明：

1. 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效响应处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况响应竞争性谈判采购文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或竞争性谈判采购文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5. 本项目采购的标的所属行业属于：工业

一、采购项目需求一览表					
序号	货物（服务、工程）名称	数量	单位	规格型号及详细技术参数要求	单价限价（元）
1	智能生命体征监测床垫	1	组	内含： 1. 智能床垫 1 张（非接触式体征检测设备） 1.1 尺寸：约 800*500mm*15mm。 1.2 材质：防水防污牛津布。 2. 通过床垫中的高灵敏度传感装置，在无拘束状态下精准采集老人体征数据。	9500.00

			<p>▲3. 系统平台功能（须提供对应功能系统界面截图证明）</p> <p>3.1 离床告知，老人离床发出警告；</p> <p>3.2 生命体征告警，心率、呼吸率异常告警；</p> <p>3.3 睡眠分析，睡眠状况分析（深浅睡眠、睡眠时长）；</p> <p>3.4 巡更管理（远程巡更、近端巡更）；</p> <p>3.5 护理行为管理，护理行为记录；</p> <p>3.6 护理日报，每日护理行为统计；</p> <p>3.7 护理月报，每月护理行为统计；</p> <p>3.8 健康日报，每日老人健康状况分析；</p> <p>3.9 健康月报，每月老人健康状况分析；</p> <p>3.10 微信公众号健康模块，手机绑定老人健康信息；</p> <p>4. 数据服务：数据存储服务、系统升级（大数据分析；系统升级、修复；云存储）</p>		
2	翻转型气动 护理桌	2	张	<p>1. 桌面尺寸：约 400*800mm；</p> <p>2. 高度调节：620-880mm；</p> <p>3. 材质：生态实木板+铝合金；</p> <p>4. 桌面可翻转；</p> <p>5. 配备 4 个锌合金脚轮；</p>	1580.00
3	适老化床上 八件套	2	套	含：被芯、被套、床褥、床单、枕芯、枕套、床旗、抱枕。	1000.00
4	床边马桶椅	2	个	<p>1. 材质：pp+pu 软垫；</p> <p>2. 最大承重 800 斤；</p> <p>3. 尺寸：520*570*660-860mm；</p>	1380.00
5	适老床头柜	2	个	<p>1. 尺寸：约 500*410*650mm；</p> <p>2. 材质：约 18mm 刨花板，双面三聚氰胺贴面；</p> <p>3. 颜色：榉木色；</p> <p>4. 一门一抽式设计，方便分类存放物品。</p>	1300.00
6	高龄者模拟 体验装置	1	套	<p>每套配置如下：</p> <p>1. 每组设备内含：</p>	15800.00

			<p>1.1 脚部固定物一组，含：</p> <p>1.1.1 鞋型支撑物 2 件；</p> <p>1.1.1.1 踝关节开口：约 200mm，脚掌处开口：约 120mm；</p> <p>1.1.1.2 材质：弹性布料，外加魔鬼毡黏扣带；</p> <p>1.1.1.3 穿戴后使脚踝关节行动较不灵活；</p> <p>1.1.2 脚踝固定板 4 片：</p> <p>1.1.2.1 尺寸：约长 200mm，宽 75mm；</p> <p>1.1.2.2 依脚踝弧度造型塑料制硬板，脚踝二侧各一片，附加魔鬼毡黏扣带以固定脚踝；</p> <p>1.2 脚部四格式加重物 2 个：</p> <p>1.2.1 尺寸：约长 400mm，宽 150mm；</p> <p>1.2.2 材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带；</p> <p>1.3 膝盖支撑物 2 件：</p> <p>1.3.1 尺寸：约长 900mm，宽 350mm；</p> <p>1.3.2 材质：弹性布料，并以魔鬼毡黏贴方式固定；</p> <p>1.4 拐杖 1 支：</p> <p>1.4.1 材质：铝制；</p> <p>1.4.2 可五段式调整，可折叠收纳；</p> <p>1.5 手腕三格式加重物 2 个：</p> <p>1.5.1 尺寸：约长 300mm，宽 150mm；</p> <p>1.5.2 材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带；</p> <p>1.6 肘部支撑物 2 件：</p> <p>1.6.1 尺寸：约长 740mm，宽 160mm；</p> <p>1.6.2 材质：弹性布料，以魔鬼毡黏贴方式固定；</p> <p>1.7 背心 1 件：供模拟体验者穿着，为考虑安全，背面需印有「高龄者模拟体验中」字样；</p> <p>1.8 身体加重物 4 个：</p>	
--	--	--	--	--



		<p>材质：铁制金属加重物，外包一般布料；</p> <p>1.9 模拟老化眼镜 1 付：</p> <p>▲1.9.1 镜片设计留置四方形较清楚窗口，具模拟视线窄化效果；（供应商须提供相应功能彩页证明）；</p> <p>▲1.9.2 材质：软质压克力，镜片具窗口模拟黄化效果；（供应商须提供相应功能彩页证明）；</p> <p>▲1.10 模拟驼背弹性带 1 条：模拟带可从脖子两边下拉至膝盖束缚，模拟老人暂时性驼背效果（供应商须提供相应功能彩页证明）；</p> <p>1.11 棉制白布手套 1 双；</p> <p>1.12 半截式弹性手套 1 双；</p> <p>材质：棉质弹性布；</p> <p>1.13 补强用魔术贴布 1 条；</p> <p>1.14 小钱包 1 个；</p> <p>1.15 手提箱 1 个；</p> <p>1.16 穿戴教学视频 1 份；</p> <p>▲2. 含配套课程，课程安排分为四个阶段。（供应商须提供课程详细方案）</p> <p>▲3. 供应商在递交响应文件时须提供所投“高龄者模拟体验装置”产品视频或评审时进行产品演示：</p> <p>3.1 需展示体验者穿上“高龄者模拟体验装置”体验高龄者的行动及日常生活动作，藉由身体束缚物的穿戴及指令、空间的设计，让参加人员体验老人的走路、看报、吃东西、打电话、买东西、坐电梯等动作，产生更实际的体验感受，不仅增加体验者敬老爱老观念，同时让体验者真正学会如何更好的照顾老人。</p> <p>3.2 通过穿着装置背心后，背部呈现“高龄者模拟体验中”字样，并在演示过程中确认显示。</p> <p>3.3 通过穿戴脚部固定物、脚部固定板及脚部加重物后，脚踝</p>	
--	--	--	--

			<p>呈现活动不灵活状态。</p> <p>3.4 通过穿戴肘部支撑物后，肘部呈现弯曲幅度缩小状态。</p> <p>3.5 通过穿戴驼背弹性带后，呈现老人驼背状态，且驼背状态可根据需求调整。</p> <p>4. 配置体验包：</p> <p>4.1 认知功能体验包 1 套；</p> <p>4.2 精细动作体验包 1 套；</p>	
7	半身麻痹模拟体验装置	1	<p>每套配置如下：</p> <p>1. 每组设备内含：</p> <p>1.1 拐杖一支：</p> <p>1.1.1 材质：铝制；</p> <p>1.1.2 可五段式调整，可折叠收纳；</p> <p>1.2 脚部模拟器一件：</p> <p>▲1.2.1 尺寸：约高 290mm，脚底长 230mm，模拟器上开口：230mm，脚掌处开口：100mm；（供应商须提供相应功能彩页证明）；</p> <p>1.2.2 材质：玻璃纤维；</p> <p>▲1.2.3 三条魔鬼胶黏扣带，用来固定小腿、脚踝及脚掌。（供应商须提供相应功能彩页证明）；</p> <p>1.2.4 穿戴后使膝关节及脚踝关节行动较不灵活。</p> <p>1.3 腰部支撑带：</p> <p>1.3.1 尺寸：约长 1350mm，宽 230mm</p> <p>1.3.2 材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内里为防滑材质，加强腰部固定。</p> <p>1.4 肘部支撑带一件：</p> <p>1.4.1 尺寸：约长 400mm，宽 320mm</p> <p>1.4.2 材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内有护肘垫一片。</p> <p>1.5 背心一件：供体验者穿着，为考虑安全，背面需印有“中风者模拟体验中”字样；</p>	13800.00

			<p>1.6 束缚手套一只：可将五只手指以弹性束缚方式蜷曲至靠近掌心处，模拟手部麻痹状态。</p> <p>1.7 内附穿戴教学视频 1 份；</p> <p>1.8 携带收纳箱一个；</p> <p>▲2. 含配套课程，课程安排分为四个阶段。（供应商须提供课程详细方案）</p> <p>▲3. 供应商在递交响应文件时须提供所投“半身麻痹模拟体验装置”产品视频或评审时进行产品演示：</p> <p>3.1 通过穿着装置背心后，背部呈现“中风者模拟体验中”字样。</p> <p>3.2 通过穿戴脚步模拟物后，脚部即呈现单边偏瘫状态。</p> <p>3.3 通过穿戴体验装置的手套后，手部即呈现挛缩状态。</p> <p>3.4 通过穿戴腰部及肘部支撑带后，呈现中风者肘部角度弯曲状态。</p> <p>4. 配置体验包：</p> <p>4.1 功能康复体验包 1 套；</p>	
8	1+X 老年康体指导设备	1 套	<p>1. 手摇铃 20 个：</p> <p>1.1 材质：ABS 塑料+金属；</p> <p>1.2 尺寸：约长 100mm*高 85mm；</p> <p>2. 鸣子响板 20 个：</p> <p>2.1 材质：木质；</p> <p>2.2 尺寸：约本体长 190*宽 75*高 30mm；</p> <p>3. 木槌 20 对：</p> <p>3.1 材质：木质；</p> <p>3.2 尺寸：约木柄长 320mm，木槌直径 15mm；</p> <p>4. 铃鼓 5 个：</p> <p>4.1 材质：鼓面高密度聚酯纤维，边缘实木；</p> <p>4.2 尺寸：约直径 175mm；</p> <p>5. 双头木鱼 5 个：</p>	36000.00

			<p>5.1 材质：木质</p> <p>5.2 尺寸：约高 180mm，敲打棒长 190mm；</p> <p>6. 高低音木鱼 5 个：</p> <p>6.1 材质：木质；</p> <p>6.2 尺寸：约高 260mm，敲打棒长 190mm；</p> <p>7. 红蓝沙筒 5 个：</p> <p>7.1 材质：木质；</p> <p>7.2 尺寸：约长 140mm，直径 35mm，敲打棒 165mm；</p> <p>8. 沙锤 5 个：</p> <p>8.1 材质：木质；</p> <p>8.2 尺寸：约长 260mm；</p> <p>9. 鸡蛋沙铃 5 对：</p> <p>9.1 鸡蛋型，一对两个；</p> <p>9.2 尺寸：约高 55mm，宽 35mm；</p> <p>10. 三角铁 5 个：</p> <p>10.1 材质：金属+塑胶；</p> <p>10.2 尺寸：约长 1045mm*宽 95mm；</p> <p>11. 大鼓 1 个：</p> <p>11.1 材质：皮质鼓面；</p> <p>11.2 尺寸：约直径 620mm；</p> <p>12. 铜镲 1 对：</p> <p>12.1 材质：黄铜；</p> <p>12.2 尺寸：约直径 350mm；</p> <p>13. 音乐泡泡 2 盒：</p> <p>13.1 材质：塑料外包装，天然皂角浓缩液体；</p> <p>13.2 尺寸：约 70ml；</p> <p>14. 36 音风铃附架子 1 组：</p> <p>14.1 材质：36 根长短不一的风铃管，铁制三脚架，木制支撑架；</p>	
--	--	--	---	--

		<p>14.2 尺寸：约木制支撑架长度 585mm，高度 460mm（可伸缩调整）；</p> <p>15. 小型音乐气球伞 1 组：</p> <p>15.1 材质：丝质；</p> <p>15.2 尺寸：约 6000*6000mm；</p> <p>16. 教学用音乐照护 U 盘 2 张：</p> <p>▲16.1 音乐照护指导专用音乐。（须提供 U 盘实物照片）</p> <p>▲16.2 内含 20 首曲目，其中创作曲为《你好》、《妙转莲花》、《旋转乐园》、《期待》、《在一起》、《手指歌》。（须提供 U 盘曲目完整清单）</p> <p>17. 小圆响板 20 个：</p> <p>17.1 材质：木质；</p> <p>17.2 尺寸：约直径 55mm；</p> <p>18. 半月铃 1 个：</p> <p>18.1 材质：塑料架，金属铃片；</p> <p>18.2 尺寸：约 240mm*240mm；</p> <p>19. 手鼓 1 个：</p> <p>19.1 材质：羊皮鼓面，木质鼓体；</p> <p>19.2 尺寸：约高 500mm*直径 220mm；</p> <p>20. 毛巾 20 条：</p> <p>20.1 材质：纳米纤维；</p> <p>20.2 尺寸：约长 800mm*宽 400mm；</p> <p>21. 丝巾 20 条：</p> <p>21.1 材质：雪纺；</p> <p>21.2 尺寸：约 600*600mm；</p> <p>22. 海洋鼓 1 个：</p> <p>22.1 材质：木质鼓圈，金属滚珠；</p> <p>22.2 尺寸：直径 400mm；</p> <p>▲23. 须提供音乐照护专业课程及详细课程方案。</p>	
--	--	--	--

		<p>24. 健康环 10 组：</p> <p>每组规格：</p> <p>24.1 包括操作横杆、滑车、圆环，材质为自体硬质塑料内附铁心；</p> <p>24.2 操作横杆：</p> <p>24.2.1 尺寸：约 30*215mm，于杆上采防滑设计，活动时易于抓握，避免掉落；</p> <p>24.2.2 内附约 20*50mm 铁心；</p> <p>24.2.3 于杆内采凹槽设计，方便将铁心固定，避免铁心摇动；</p> <p>24.3 滑车：</p> <p>24.3.1 外直径约 9.5mm，内直径 3.2mm，方便将操作横杆置入固定；</p> <p>▲24.3.2 滑车周围采凹槽设计，方便圆环于活动中的操作（供应商须提供产品对应功能彩页）；</p> <p>24.4 圆环：</p> <p>24.4.1 外直径约 290mm，内直径 225mm，活动可置入滑车凹槽使用；</p> <p>24.4.2 环宽约 30mm，方便于活动时抓握使用；</p> <p>24.4.3 环上设计 12 个抓握孔，3 个一组，平均设置于环上，可供带动者于活动中与使用者作手部互动，增加活动变化；</p> <p>24.5 特制袋：一个；</p> <p>▲24.6 供应商在递交响应文件时须提供所投“健康环”产品视频或评审时进行产品演示：</p> <p>24.6.1. 全身协调性旋转运动演示。</p> <p>24.6.2. 坐式上肢旋转运动演示。</p> <p>25. 手指棒 10 个：</p> <p>每个规格：</p> <p>25.1 材质：硅胶；</p> <p>25.2 尺寸：本体全长约 175mm，两端球部约 48*27mm；</p>	
--	--	--	--

			<p>▲24.3 本体为六条柱状硅胶，可供活动时手指套入使用，增加指间之刺激（供应商须提供产品对应功能彩页）；</p> <p>25.4 本体二端以阶段式凹入设计，可供手指个别放入，进行单一手指之力量训练及增加指关节之活动</p> <p>▲25.5 供应商在递交响应文件时须提供所投“手指棒”产品视频或评审时进行产品演示：</p> <p>25.5.1. 穿戴六步法演示。</p> <p>25.5.2. 眼部按压演示。</p> <p>25.5.3. 手部精细动作训练演示。</p> <p>25.5.4. 腕部力量训练演示。</p>	
9	翻身移位操作组	2	套 <p>1. 翻身移位滑垫 1 张：</p> <p>1.1. 尺寸：约 1450*1450mm；</p> <p>1.2. 材质：100%尼龙；</p> <p>1.3. 可以简单的进行清洗和消毒；使用降落伞特殊材质，更滑更牢固；可以用于各种体位变换，减轻护理的繁重负担；可以减少护理中摩擦力的产生，预防褥疮；</p> <p>2. 多功能移转位滑垫 1 张：</p> <p>2.1. 尺寸：约 1170*750mm；</p> <p>2.2. 本体重量：约 0.62kg，承载重量：约 150kg；</p> <p>2.3. 可让卧病在床的病患上、下、左、右、移位、起身、翻身、转位乘坐轮椅、清洁床面等多功能用途；</p> <p>2.4. 适用对象：适合行动不便、长期卧床、失能者、身心障碍及需要移位的病患使用；</p> <p>3. 移位省力垫附带 1 个：</p> <p>3.1. 尺寸：约 1120*255mm；</p> <p>3.2. 重量：约 250g；</p> <p>4. 床上/车上/椅上用转位垫 1 个：</p> <p>4.1. 尺寸：直径约 400mm；</p> <p>4.2. 本体重量：约 1.3kg，承载重量：约 150kg；</p>	6000.00

			<p>4.3. 床上/车上/椅上用 360° 旋转坐垫，可以更轻松的移动身体转动至各角度，柔软透气的材质，久坐也不闷热，更方便上下车和下床使用，适合老人家或腰部有问题的人使用；</p> <p>5. 移位滑板 1 个：</p> <p>5.1. 尺寸：约 740*240*8mm；</p> <p>5.2. 承载重量：约 130kg，本体重量约 1.4kg；</p> <p>5.3. 特殊弧度设计，可适应不同环境、不同造型之轮椅，还可以克服轮椅扶手无法抬起的移位问题适合下肢无力，上半身还能自主者，可自行使用或是由照护人员协助使用；</p> <p>6. 移位腰带 1 个：</p> <p>6.1 适应胸围约 800-1000mm；</p> <p>6.2 适应大腿围约 500-650mm；</p> <p>6.3 承载重量：约 80kg；</p> <p>7. 坐式移位垫 1 个：</p> <p>7.1 尺寸约 350*180mm；</p> <p>7.2 材质：蜂王布面；</p> <p>7.3 承载重量：约 100kg；</p>	
10	防褥护理组	2	套 <p>1. 护手手套 2 个：</p> <p>1.1 预防不自觉的两手乱抓行为；</p> <p>1.2 可固定又可以让双手在袋中自由活动；</p> <p>1.3 顶端开口让空气流通不闷热；</p> <p>2. 三节护理枕 1 个：</p> <p>2.1 尺寸：约 200*L1680mm；</p> <p>2.2 材质：(外套)高档化纤布，(中层)攻击网眼布，(内芯)高发泡聚氨脂颗粒；</p> <p>2.3 重量：约 700g；</p> <p>2.4 功能：</p> <p>2.4.1 姿势保持，防止病人倾倒；</p> <p>2.4.2 分散病人压力，防止褥疮滋生；</p>	2800.00



			<p>3. 翻身护理器 1 个：</p> <p>3.1 尺寸：约 430mm*390mm*130mm；</p> <p>3.2 材质：(外套)人造革，(内芯)高密度高硬度海绵，高密度低弹性海绵特殊加工；</p> <p>3.3 重量：约 1800g；</p> <p>3.4 功能：</p> <p>3.4.1 专业护理卧床人士的体位变换器；</p> <p>3.4.2 轻松变换体位，防止褥疮滋生；</p> <p>3.4.3 辅助卧床运动，抑制肌肉萎缩；</p> <p>3.4.4 降低护理难度，减轻家族及护工负担。</p> <p>4. 波力抓握垫(含 S、M、L 各 1) 1 组：</p> <p>4.1 保持手掌清洁并防止指甲陷进手掌；</p> <p>4.2 可做手腕的上下运动；</p> <p>4.3 刺激手掌穴道；</p> <p>5. 环形护垫(含 S、M、L 各 1) 1 组：</p> <p>5.1 尺寸：三种，分别约 450*50mm(S)/55*60mm(M)/650*70mm(L)；</p> <p>5.2 材质：外套：聚酯纤维，内填充物：珠状聚苯乙烯；</p> <p>5.3 可帮助手术后减少或者避免患处承受压力(头部，膝盖，腿部，臀部皆可使用)；</p> <p>5.4 保持患处空气流通；减低摩擦；</p>	
11	餐饮辅具照顾组	1	套 <p>1. 辅助木筷 1 双：</p> <p>1.1. 尺寸：约 225mm；</p> <p>1.2. 材质：木制；</p> <p>1.3. 无论您是左撇子、右撇子皆可使用。</p> <p>1.4. 木制筷子还可以随心情和场合搭配，更换为家中的其他木筷。</p> <p>2. 弧形碗 1 个：</p> <p>2.1 尺寸：约直径 150mm，高 78mm。</p>	6580.00

		<p>2.2 材质：ABS+TPR。</p> <p>2.3 本产品适用于使用单手活动者、手部活动有障碍者。</p> <p>2.4 边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出；</p> <p>2.5 附止滑吸盘，方便固定于桌面上，手洗或洗碗机清洗时需取下。</p> <p>3. 弧形盘 1 个：</p> <p>3.1 尺寸：约直径 230mm，高 60mm。</p> <p>3.2 材质：ABS+TPR。</p> <p>3.3 本产品适用于使用单手活动、手部活动有障碍者、或正在学习独立进食的儿童边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出。</p> <p>3.4 附止滑吸盘，方便固定于平滑的桌面上使用。</p> <p>4. 止滑托盘 1 个：</p> <p>4.1 尺寸：约 430*305*30mm；</p> <p>4.2 材质：盘体 PP，表面硅胶防滑点。</p> <p>4.3 本产品适用于手部易颤抖者，此托盘表面为轨迹防滑点设计，具有止滑功能，可防止物品滑动底部硅胶防滑垫，桌面防滑。</p> <p>5. 记忆成人叉子 1 把：</p> <p>5.1 尺寸：约 233*37mm。</p> <p>5.2 材质：手柄材质为形状记忆聚合物，叉头为不锈钢。</p> <p>5.3 功能：</p> <p>5.3.1 本产品专为把持能力低下或无把持能力的人群设计。产品手柄遇热情况下会变成柔软的橡胶形状，可自由变形，之后在冷水里或常温下冷却可固定成型。再次进行加热后还可返回橡胶原形（基本形），冷却后又固定成橡胶状态。</p> <p>5.3.2 可根据适用者的手、手指、胳膊肘以及肩膀的状态调整。</p> <p>6. 记忆成人汤匙 1 把：</p> <p>6.1 尺寸：约 233*37mm。</p>	
--	--	---	--

		<p>6.2 材质：手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。</p> <p>6.3 功能：</p> <p>6.3.1 本产品专为把持能力低下或无把持能力的人群设计。产品手柄遇热情况下会变成柔软的橡胶形状，可自由变形，之后在冷水里或常温下冷却可固定成型。再次进行加热后还可返回橡胶原形（基本形），冷却后又固定成橡胶状态。</p> <p>6.3.2 可根据适用者的手、手指、胳膊肘以及肩膀的状态调整。</p> <p>7. 人体工学鼻型杯 1 个：</p> <p>7.1 尺寸：约 122*73mm。</p> <p>7.2 材质：PP。</p> <p>7.3 安全耐热温度：80 摄氏度，适用于有困难将头向后倾斜或转动颈部的人喝水或流质的液体。</p> <p>7.4 符合人体工程学设计的杯子，鼻型的特殊剪裁可避免鼻子碰到杯口边缘，造型美观表面磨砂处理。</p> <p>7.5 鼻型设计，方便使用者在轮椅上喝饮料，不用把头部往后倾斜，减少使用者受到伤害的机会。</p> <p>8. 便利水杯 1 个：</p> <p>8.1 尺寸：约 140*95*120mm。</p> <p>8.2 材质：pp。</p> <p>8.3 符合人体工程学，对协调性弱的成人和儿童在喝水上有帮助。</p> <p>8.4 有一个倾斜的较大的把手设计，使喝水非常的容易是，杯身透明，液体的内容是可见的。</p> <p>8.5 可用于家用微波炉加热或洗碗机清洗。</p> <p>9. 餐盘护围 1 个：</p> <p>9.1 尺寸：约直径 150mm，高 33mm。</p> <p>9.2 材质：ABS。</p> <p>9.3 护围可起到聚集食物与阻止食物外溅的作用。</p> <p>9.4 可用于微波炉加热或洗碗机清洗。</p>	
--	--	--	--

		<p>9.5 对手部障碍或肩关节，肘，手腕有轻度运动障碍者有帮助。</p> <p>10. 开瓶器-方 1 个：</p> <p>10.1 尺寸：约 195*90mm；</p> <p>10.2 材质：ABS；</p> <p>10.3 为力量和握力有限的人设计使用。</p> <p>11. 开瓶器-圆 1 个：</p> <p>11.1 尺寸：约 125*80mm；</p> <p>11.2 材质：软性橡胶材料；</p> <p>11.3 为力量和握力有限的人设计使用。</p> <p>12. 平面围兜 1 个：</p> <p>12.1 尺寸：约 820*1020mm；</p> <p>12.2 材质：涤纶。</p> <p>12.3 特殊防泼水加工，防止用餐时弄脏、弄湿身上衣服。</p> <p>12.4 魔鬼粘设计，方便穿戴止滑。</p> <p>13. 口袋围兜 1 个：</p> <p>13.1 尺寸：约 820*1020mm；</p> <p>13.2 材质：涤纶。</p> <p>13.3 前方设计有收纳袋。</p> <p>13.4 防止食物掉落弄脏衣服。</p> <p>13.5 方便拆洗、快干。</p> <p>14. 叉匙辅助把手 1 个：</p> <p>14.1 辅助把手，采用合成纤维材质，可与带柄餐具固定，增加控制感。</p> <p>14.2 使用方便，适合手部握力差或手部活动受限制者。</p> <p>15. 流质食物加压喂食器 1 个：</p> <p>15.1 容量：约 250ml。</p> <p>15.2 材质：PC 树脂（可耐 130° C 高温），硅橡胶（可耐 150° C 高温）。</p> <p>15.3 功能：</p>	
--	--	---	--

				<p>15.3.1 给喝水喝茶困难，容易呛到的人也能够轻松的喝到。</p> <p>15.3.2 杯口使用硅胶，可以调节水量，不容易呛到。</p> <p>15.3.3 倒过来，杯中水也不会溢出。</p> <p>15.3.4 可以用热水消毒，也可以使用微波炉加热。</p> <p>16. 流质食物喂食器 1 个：</p> <p>16.1 尺寸：约直径 67mm，高度 125mm，容量：250ml，重量：180g。</p> <p>16.2 材质：PC 树脂。（耐热：120° C）</p> <p>16.3 功能：</p> <p>16.3.1 盛装半流体食物的容器，前有喂食软管用于流体食物喂食。</p> <p>16.3.2 微波炉可加热。</p>	
12	无障碍书桌	1	个	<p>1. 尺寸：1100*500*750mm。</p> <p>2. 材质：台面三聚氰胺，脚实木</p> <p>3. 功能：留空的底部设计，恰当的桌面高度，实现在轮椅上实现书写和阅读。</p>	2600.00
13	无障碍衣柜	1	个	<p>1. 尺寸：长 1100 宽 500 高 1750mm；</p> <p>2. 材质：三聚氰胺板；</p> <p>3. 触摸感应灯带(黄光)；</p>	5000.00
14	无障碍鞋柜	1	个	<p>1. 尺寸：约 610*450*1800mm；</p> <p>2. 材质：E1 级三聚氰胺多层板。挖手油漆。</p> <p>3. 符合适老化及人体工学设计，整体扶手及圆角处理</p>	3000.00
15	老年居家拖鞋	2	双	<p>1. 适合场合：日常；</p> <p>2. 跟底款式：平底；</p> <p>3. 适用对象：老年人；</p> <p>4. 鞋制作工艺：胶粘鞋；</p> <p>5. 款式：包头；</p> <p>6. 帮面材质：网布；</p>	260.00
16	老年健康鞋	2	双	<p>1. 适合场合：日常；</p>	280.00

				<p>2. 跟底款式：平底；</p> <p>3. 适用对象：老年人；</p> <p>4. 功能：透气，轻便，防滑，耐磨；</p> <p>5. 闭合方式：不系带；</p> <p>6. 帮面材质：网层布面；</p>	
17	智能拐杖伞	2	把	<p>1. 智能收音机；</p> <p>2. 伞杖可分离；</p> <p>3. 手动报警；</p> <p>4. 高亮照明；</p> <p>5. 锂电池充电；</p> <p>6. 材质：铝合金；</p> <p>7. 手柄材质：橡胶；</p>	900.00
18	电动升降移位车	1	台	<p>1. 外型尺寸：约 1280*630*1250mm；</p> <p>2. 升降高度：0-1950mm；</p> <p>3. 输入电源：DC24V；</p> <p>4. 电池：2.2A 锂电池；</p> <p>5. 遥控手柄：上升和下降；</p> <p>6. 旋转吊臂：可在起吊过程中，吊架 360 度任意旋转，以获得转运时的较好体味；</p> <p>7. 可调底座：脚轮可以通过踏板分腿在 0-20 度范围内任意调节；</p> <p>8. 后轮：带有刹车装置；</p> <p>9. 急停装置：在紧急情况下按下按钮，升降马达断电，吊臂停止升降，向右旋转按钮，恢复通电工作；</p>	12000.00
19	无障碍电视柜	1	个	<p>1. 尺寸：1585*420*745mm。</p> <p>2. 材质：实木框架板木结合。</p> <p>3. 功能：双拉手设计，加宽的拉手设计，能轻松开启，增配皮革拉手使力度不够的人士也能方便开合抽屉，阻尼门铰，防止夹伤手指，同时减少柜门开关时的碰撞声；柜子底部留空，轮</p>	6500.00

				椅可方便接近。 ▲4. 板材符合 GB/T 9846-2015 标准要求。油漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。（供应商须提供相关检测报告。）	
20	移动式床边扶手	1	个	1. 主要功能：供残障人士和年老体弱者上下床起身使用，也可作为行走拐杖使用，具有多极扶手高度，可满足下蹲起身、座立起身等多种应用场景。 2. 产品材质：产品材质为 6063 T6 铝合金在保证强度的同时，减少产品重量实现轻量化。 3. 表面处理：静电喷塑附着力达到 GB/T 9286-1998 2 级；	410.00
21	园艺疗法桌	1	张	1. 尺寸：约长 1800*宽 600*高 1750mm； 2. 材质：橡木桌面、铁艺框架； 3. 桌体有半弧形设计，方便乘坐轮椅者靠近； ▲4. 桌面有两个盆栽放置凹槽，凹槽底部为金属挡板，以便固定（须检附产品对应功能彩页或产品照片证明）； 5. 内含：pvc 水壶、记录板、老人人偶、植栽名牌、清洁池各一套； 6. 功能：能让轮椅老人进行插花训练，从而达到休闲益智，手部精细动作训练功能，提升身体机能同时可以陶冶情操。	15000.00
22	插花训练组	2	套	1. 尺寸规格：约长 300mm，宽 300mm，厚度 18mm。 2. 内容物：插花盘 1 个、花材 1 组、名牌夹 1 个。 3. 插花盘材质：木制；插花盘形状：方形。 4. 花材：由不同仿真花材组成，以实物为准。 ▲5. 可重复插花造型设计；插花训练盘上有放射状插孔。（供应商须提供产品对应功能彩页） ▲6. 花朵运用芳香疗法原理可散发出花香，能达到长者感官训练运用。（供应商须提供产品对应功能彩页） ▲7. 供应商在递交响应文件时须提供所投“插花训练组”产品视频或评审时进行产品演示：	2850.00

				<p>7.1. 手眼训练协调功能演示：</p> <p>7.1.1. 演示插花训练整个操作过程；</p> <p>7.1.2. 展示插花训练成果。</p> <p>7.2. 芳香疗法功能演示。</p>	
23	基础型调节轮椅车III	2	辆	铝合金轮椅，固定扶手，固定脚，亮光银色，牛津布座背垫，6寸塑胶前轮，22寸钢丝后轮带实心花纹胎。	1300.00
24	电动式升降流理台架及配件(豪华版)	1	套	<p>1. 电动升降桌桌面尺寸：2000mm*600mm。（以上尺寸可根据现场定制更改）</p> <p>2. 电动吊柜尺寸：1800*350*700mm。（以上尺寸可根据现场定制更改）</p> <p>3. 高度可调（无段机械式高低调整：采用电动调整桌面高低调整，可自行安全微调桌面高度）。</p> <p>4. 可依身高、站姿、坐姿调整合适作业高度。</p> <p>▲5. 电动升降式上柜高度可调至使用者抬臂可及的范围，有声控升降功能，符合无障碍设计及适老化要求，电动升降内柜功率：120w，声控升降内柜功率：120W；（须提供产品桌面可电动升降和吊柜声控功能彩页证明）</p> <p>6. 含电磁炉和水槽各 1 个。</p>	138000.00
25	方形蝴蝶桌	1	张	<p>1. 尺寸：约 1000*1000*750mm；</p> <p>2. 材质：实木框架+环保板材+环保油漆涂装。</p> <p>3. 环保油漆符合 GB 18581-2020 中可溶性重金属限量要求。</p>	3800.00
26	适老椅	2	张	<p>1. 尺寸：约 560*560*800mm。</p> <p>2. 材质：热压弯曲木；橡胶木底座框架；西皮；定制可选颜色绿色/黄色/橙色/藏青色/蓝色。</p> <p>3. 功能：整体圆滑处理，减少碰撞伤害，软包采用防水耐脏材料。</p>	800.00
27	坐式助浴器	1	套	<p>1. 尺寸约宽 800X 深 850X 高 2000mm，</p> <p>2. 重量：约 16KG；</p> <p>3. 承重：约 110KG；</p>	8900.00



			<p>4. 适用压力：0.1-0.5Mpa；</p> <p>5. 舒适折叠椅：加宽座椅，中间留着漏水孔，方便坐下，同时椅子不积水。平时不使用，可以收起，减少占用空间。</p> <p>6. 椅背按摩纹理：人机的靠背设计，搭配按摩纹理，提升沐浴体验。</p> <p>7. 安全折叠扶手：中间安全扶手，方便助浴时双手放着支撑休息，同时防止人从侧边划出而摔倒。</p>	
28	电动升降洗脸台（魔镜版）	1 套	<p>1. 电动升降洗脸台：</p> <p>1.1 尺寸：900*500*600-1000mm。</p> <p>1.2 材质：台面采用人工大理石，柜体多层板贴木皮做油漆。</p> <p>▲1.3 功能：可电动升降调节，采用双电机静音模式。一键调节，符合无障碍设计要求，老人小孩，残障人士都能独立使用。（供应商须提供产品对应功能彩页）</p> <p>2. 智能魔镜：</p> <p>2.1 尺寸：约 700*900*20mm；</p> <p>2.2 功能：防水防雾；人体感应；实时天气预报；新闻资讯；音乐播放；息留言推送；健康管理。</p> <p>2.3 蓝牙：4.0BLE；</p> <p>2.4 人体感应：0-1000mm；</p> <p>2.5 防水防尘等级：不低于 IP65；</p>	60000.00
29	坐入式无障碍清洁系统	1 台	<p>1. 产品用途：适用于下肢行动不便者通过本坐式浴缸进行身体清洁。</p> <p>2. 产品特性：缸体采用优质亚克力一体成型，具备传统清洁功能、升降转移功能，方便下肢行动不便的人入浴。</p> <p>▲3. 主要技术指标和参数（供应商须提供产品对应功能彩页）</p> <p>3.1 外形尺寸（长*宽*高）：1840mm*800mm*（1020mm~1520mm）</p> <p>3.2 浴缸尺寸（长*宽*高）：约 1800mmx800mmx1080mm</p> <p>3.3 推柱垂直升降的行程范围：0~500mm；</p> <p>3.4 悬臂部分的旋转角度范围：0° ~90° ；</p>	98000.00

				<p>3.5 座椅额定承载：750N；</p> <p>3.6 装水前总重：约 200kg；</p> <p>3.7 装水后总重：约 500kg；</p> <p>3.8 输入功率：100VA；</p>	
30	马桶扶手 (可双掀)	1	个	<p>1. 产品尺寸：640*460*565-715（高度 6 档调节）；</p> <p>2. 产品材质：PP+钢管组装式支架；</p> <p>3. 扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。</p> <p>4. 产品承重 100kg 以上；</p>	1100.00
31	坐式一体机 (自动翻盖)	1	套	<p>1. 尺寸：约 L696*W423*H526mm；</p> <p>2. 额定功率：1200W（进水温度 13℃，流量 630ml / min）；</p> <p>3. 额定电压：220V 50HZ；</p> <p>4. 水压范围：0.1MPa（流动压力）~ 0.75MPa（静止压力）；</p> <p>5. 标准重量：约 41kg；</p> <p>6. 温度范围：0 ~ 40℃；</p> <p>7. 加热方式：即热式；</p>	16800.00
32	文化建设	1	套	<p>含：餐厅装饰画 1 幅；</p> <p>餐桌上仿真盆栽 1 盆；</p> <p>客厅墙面文化 1 组；</p> <p>客厅地毯 1 套；</p> <p>落地仿真盆栽 1 盆；</p> <p>落地装饰物 1 组；</p> <p>书桌摆设 1 个；</p> <p>卫生间墙面文化 1 组；</p> <p>卧室地毯 1 套；</p> <p>台灯 1 对；</p> <p>浴衣 1 件；</p> <p>洗漱用具 1 套；</p>	50000.00

			<p>马桶及浴缸防滑垫 1 套；</p> <p>马桶后墙壁装饰画 1 幅；</p> <p>实训室特色功能说明海报 1 套；</p> <p>设备功能卡 1 套；</p> <p>靠垫 4 个；</p> <p>以上清单尺寸根据现场定制。</p>	
<b>二、商务条款</b>				
1	<b>合同签订期</b>	自成交通知书发出之日起 25 日内。		
2	<b>交付使用时间及地点</b>	<p>1. 交付使用时间：自合同签订之日起 60 日历天内安装完毕并通过验收交付使用；</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>		
3	<b>▲售后服务要求</b>	<p>1. 成交人必须保证提供的设备是全新正品的、未使用过的。</p> <p>2. 质保期：除采购项目需求一览表的“规格型号及详细技术参数要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于 2 年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备免费维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非采购单位人为损坏的维修所产生费用由成交供应商承担，质保期内免费提供软件升级。质保期满后，软件需提供终身免费升级服务。</p> <p>3. 在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交人有偿维修，维修及更换配件，供应商承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。</p> <p>4. 提供安装调试、送货上门、为采购人培训 2 名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地；</p> <p>5. 故障响应时间：售后服务时间为 7*24 小时，提供免费服务热线电话。成交人接到采购人通知 2 小时内做出响应，6 小时内到场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。</p>		
4	<b>▲报价要求</b>	<p>竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，该价款包括：货物的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用；必要的保险费用和各项税费；安装、送货上门</p>		

		的费用、到现场验收的相关费用。
5	<b>▲付款方式</b>	<p>1. 本项目自合同签订后支付合同总价 50%预付款，在成交人交货并通过采购人最终验收后 10 个工作日内采购人支付合同总价 50%的余款。</p> <p>2. 采购人付款前，成交供应商必须向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除成交供应商全部履约保证金。</p>
6	<b>▲履约保证金</b>	<p>履约保证金按合同金额的 5%（如成交供应商为中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，履约保证金为合同金额的 2%）缴纳，自成交通知书发出后、合同签订前，将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为成交供应商放弃中标资格。</p> <p>履约保证金在质保期满后，由成交供应商向采购人提供《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），采购人在收到合格材料后 10 个工作日内办理退还手续（不计利息）。</p>
7	<b>▲验收要求</b>	<p>1. 所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，否则视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。</p> <p>2. 采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权不予验收并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。</p>
8	<b>▲其他要求</b>	<p>1. 成交人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由成交人承担。</p> <p>2. 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效；成交后，若成交人所供产品及售后服务不按竞争性谈判采购文件要求和响应文件承诺履约的，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人。</p>

## 附件 1:

## 节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求)
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》 (GB19762)	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)

			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)		
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)		
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)		
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)		
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)		
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)		
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013), 待2019年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。		
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)		
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)	
		A02061808 热水器	★电热水器			《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器			《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器			《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
太阳能热水系统				《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)		
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)		
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)		
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)		

		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850),以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 附件 2:

## 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



附件 3:

### 采购项目履约保证金退付意见书

<b>采购项目履约保证金退付意见书</b>	
<b>供应商申请</b>	采购项目编号:
	项目名称:
	该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定, 该项目的质保期已满, 请予以验收, 并将质量保证金(大写)退付到以下账户。
	公司全称:
	账号:
	开户银行:
	联系人及电话:
	供应商签章
	年月日
<b>采购单位(业主)意见</b>	验收意见:
	是否同意退付履约金:
	联系人及电话:
	采购单位(业主)签章
	年月日

## 第三章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	内容
3	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告
5.1	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告
5.2	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无
6.2	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许分包 <input type="checkbox"/> 允许分包 分包内容：/。 分包金额或者比例：/。
12.1.1	<p>资格证明文件</p> <p>1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（<b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料 2024年04月至今任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（<b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料 2024年04月至今任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（<b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>4. 供应商财务状况报告[2023年财务报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：资产负债表、利润表、现金流量表等）；（<b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（<b>必须提供，否则响应文件作无</b></p>

	<p>效响应处理)</p> <p>6. 竞标声明 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理)</p> <p>7. 联合体协议书 (格式后附); (联合体竞标时必须提供, 否则响应文件作无效响应处理)</p> <p>8. 除竞争性谈判采购文件规定必须提供以外, 供应商认为需要提供的其他证明材料;</p> <p>注:</p> <p>1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的, 必须加盖供应商公章, 否则响应文件作无效响应处理。</p> <p>2. 以上材料未附格式的, 由供应商自行拟定。</p>
12.1.2	<p>报价商务技术文件</p> <p>1. 无串通竞标行为的承诺函 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理)</p> <p>2. 竞标报价表 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理)</p> <p>3. 竞标保证金缴纳证明; (如有要求, 必须提供, 否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>4. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件 (格式后附); (除自然人竞标外必须提供, 否则响应文件按无效响应处理)</p> <p>5. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件 (格式后附); (委托时必须提供, 否则响应文件作无效响应处理)</p> <p>6. 商务条款偏离表 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理)</p> <p>7. 售后服务承诺;</p> <p>8. 配置清单 (均不含报价) (格式后附);</p> <p>9. 技术偏离表 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理)</p> <p>10. 对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料;</p> <p>11. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</p> <p>注:</p> <p>1. 以上标明“必须提供”材料复印件的, 必须加盖供应商公章, 否则响应文件作无效处理。</p> <p>2. 以上材料未附格式的, 由供应商自行拟定。</p>
12.2	<p>响应文件电子版。供应商在递交响应文件时, 同时递交响应文件电子版。</p> <p>1. 响应文件电子版内容: 与纸质响应文件全部内容一致。</p>

	<p>2. 响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式 1 份已签字盖章的响应文件正本的扫描件（PDF 格式）1 份。</p> <p>3. 响应文件电子版密封方式：响应文件电子版 U 盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。</p>
15.2	<p>竞标报价的价格构成为：货物的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用；必要的保险费用和各项税费；安装、送货上门的费用、到现场验收的相关费用。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 竞标报价包含验收费用</p> <p><input type="checkbox"/> 竞标报价不包含验收费用</p>
16.2	<p>竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 <u>120</u> 日。</p>
17.1	<p>竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。</p> <p>竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。</p> <p>相关要求：</p> <p>1. 竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，<b>否则响应文件作无效响应处理。</b></p> <p>2. 竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，<b>否则竞标无效。</b>供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。</p> <p>3. 竞标保证金指定帐户：详见竞争性谈判公告。</p> <p>4. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。</p> <p>备注：</p> <p>1. 竞标保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。</p> <p>2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。</p>

	<p>3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。</p> <p>4. 保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。</p> <p>5. 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。</p>
18.2	响应文件份数：正本一份、副本叁份。
20.1	<p>响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。</p> <p>响应文件提交地址：详见竞争性谈判公告。</p> <p>供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。</p> <p>注：供应商参与多个标段谈判时应按分标要求分别编制响应文件。提交响应文件时，每分标应提交一套完整的响应文件。</p>
24.1	谈判小组的人数： <u>3</u> 人。
26	<p>允许负偏离（“▲”条款除外）的项数： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。</p> <p>谈判的顺序： <input type="checkbox"/>提交响应文件的先后顺序。通知谈判时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后谈判），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与谈判。 <input checked="" type="checkbox"/>随机排序。</p> <p>参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则谈判小组将拒绝其参与谈判。</p> <p>评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： <input checked="" type="checkbox"/>依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交付使用时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列，按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组推荐代表抽签决定。</p>

	<p><input type="checkbox"/>由谈判小组推荐代表随机抽取。</p>
28.1	<p>履约保证金金额：合同总额的 5%（如成交供应商为中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，履约保证金为合同金额的 2%）。</p> <p>履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式）。</p> <p>退付方式：所有货物质保期满后，由成交供应商向采购人提供《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），采购人在收到合格材料后 10 个工作日内办理退还手续（不计利息）。</p> <p>备注：</p> <p>1. 履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。</p> <p>2. 采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。</p>
29.1	<p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p>
31.2	<p>收质疑函方式：以书面形式。</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西中信恒泰工程顾问有限公司，联系电话：0771-5771602，通讯地址：南宁市青秀区云景路 69 号南宁轨道大厦 B 楼 8 层</p> <p>业务时间：上午 08 时 30 分到 12 时 00 分，下午 2 时 30 分到 5 时 30 分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。</p>
32.1	<p>1. 是否收取采购代理费：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 采购代理费支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。</p> <p><input type="checkbox"/>采购人支付。</p> <p>3. 采购代理费收取标准：</p>

	<p>采购代理机构根据与采购人签订的《采购代理合同》约定向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定采用差额定率累进法计算。</p> <p>4. 采购代理费收取银行账户</p> <p>开户银行：建行南宁金湖广场支行</p> <p>账户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司</p> <p>银行账号：45001604266052502851</p>
33.1	<p>解释：构成本竞争性谈判采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判采购文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>
33.2	<p>1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>3. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>4. 自然人竞标的，竞争性谈判采购文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。</p> <p>5. 本竞争性谈判采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>

# 供应商须知正文

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判采购文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “配套（售后）服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7 “响应文件”是指：供应商根据本采购文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判采购文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“无偏离”是指响应文件对竞争性谈判采购文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。



2.11 响应文件对竞争性谈判采购文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12 技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13 “竞标”是指供应商获取竞争性谈判采购文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

**3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。**

#### **4. 竞标费用**

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判采购文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

#### **5. 联合体竞标**

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

#### **6. 转包与分包**

6.1 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

#### **7. 特别说明**

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2 如果本竞争性谈判采购文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、竞争性谈判采购文件

### 8. 竞争性谈判采购文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 供应商须知；
- (4) 评审程序和评定成交的标准；
- (5) 响应文件格式
- (6) 合同主要条款；

### 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读竞争性谈判采购文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判采购文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

### 10. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判采购文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三、响应文件的编制

### 11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判采购文件作出实质性响应。

### 12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

### **13. 计量单位**

竞争性谈判采购文件已有明确规定的，使用竞争性谈判采购文件规定的计量单位；竞争性谈判采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

### **14. 竞标风险**

供应商没有按照竞争性谈判采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判采购文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

### **15. 竞标报价要求和构成**

15.1 竞标报价应按竞争性谈判采购文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

### **16. 竞标有效期**

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

### **17. 竞标保证金**

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

17.2.1 未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

(2) 采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

17.2.2 成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的竞标保证金的退还方式。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 谈判文件规定的其他情形。

## 18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应按本竞争性谈判采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 **响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序合并装订成一册。**响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

**注：供应商参与多个标段谈判时应按分标要求分别编制响应文件。提交响应文件时，每分标应提交一套完整的响应文件。**

18.3 响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4 响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5 响应文件成交供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应

商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

## **19. 响应文件的密封和提交**

19.1 响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

19.2 响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

19.3 未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

## **20. 响应文件的提交**

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3 在首次响应文件提交截止时间后送达的或者不符合本须知正文第 19.3 条的响应文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

## **21. 首次响应文件的补充、修改与撤回**

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## **22. 首次响应文件的退回**

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足 3 家的，应当由供应商签字退领响应文件，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的响应文件概不退回。

## **23. 截止时间后的撤回**

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。

# **四、评审及谈判**

## **24. 谈判小组成立**

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附

表”，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从采购代理机构专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

## **25. 首次响应文件的开启**

首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

## **26. 评审程序和评定成交的标准**

谈判小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

## **27. 确定成交供应商及结果公告**

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在相关的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。

27.3 除“第四章评审程序和评定成交的标准”第 3.6 条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购活动终止。

27.4 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

## **28. 履约保证金**

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供

应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

28.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## **29. 签订合同**

29.1 成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

## **30. 政府采购合同公告**

无。

## **31. 询问、质疑和投诉**

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：



- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告采购人监督部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向将有关情况书面报告采购人监督部门。

## **32. 其他内容**

32.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

## **33. 需要补充的其他内容**

33.1 本竞争性谈判采购文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

# 第四章评审程序和评定成交的标准

## 一、评审程序

### 1. 资格审查

1.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

信用查询截止时点：**提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前**

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2 资格审查标准为本竞争性谈判采购文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

1.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

(1) 不具备竞争性谈判采购文件中规定的资格要求的；

(2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

(3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

1.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

### 2. 符合性审查

2.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判采购文件的实质性要求。

2.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商

的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

- (1) 商务技术评审
  - 1) 提供响应文件正、副本数量不足；
  - 2) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
  - 3) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
  - 4) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
  - 5) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”报价商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”报价商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；
  - 6) 商务条款成交“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
  - 7) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
  - 8) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
  - 9) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认

定无效的；

10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条的情形的；

12) 明显不满足谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与谈判文件成交“▲”的技术指标、主要功能或者标明实质性的要求发生负偏离的；

13) 技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

14) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

15) 竞标技术方案不明确，竞争性谈判采购文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

16) 未响应谈判文件实质性要求的；

17) 法律、法规和竞争性谈判采购文件规定的其他无效情形。

#### (2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2) 未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判采购文件标明的币种报价的；

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（竞争性谈判采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判采购文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判采购文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

2.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

2.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

### 3. 谈判

### 3. 谈判的程序

3.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”第 26 条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

3.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。

3.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

3.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8 最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

### 4. 最后报价

4.1 竞争性谈判采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

4.2 竞争性谈判采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

4.6 谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7 响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第 2.4 条的规定修正。

4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

(1) 供应商不确认的；

(2) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

(3) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

#### **4.11. 最后报价政府采购政策性扣除**

(1) 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

(2) 政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评审价，即  $\text{评审价} = \text{竞标报价} \times (1 - 10\%)$ 。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即  $\text{评审价} = \text{竞标报价} \times (1 - 4\%)$ 。

(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政

策。

(5) 除上述情况外，评审价=最后报价。

## 二、评定成交的标准

### 6. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26 条规定的顺序推荐），并编写评审报告。

## 第五章响应文件格式

(响应文件外层包装封面格式)

### 响应文件

项目名称:

项目编号:

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）:

供应商名称:

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年月日



(响应文件封面格式)

正本/或者副本

## 响应文件

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

## 一、资格证明文件格式

### 1. 资格证明文件封面格式：

正本/副本

# 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

## 2. 资格证明文件目录

根据竞争性谈判采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

## 供应商直接控股、管理关系信息表

### 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

## 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

## 竞标声明

致：（采购代理机构名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

(1) 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2) 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4) 响应竞争性谈判采购文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行： 帐号/行号：

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

## 二、报价商务技术文件格式

### 1. 报价商务技术文件封面格式

正本/副本

# 报价商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日



## 2. 报价商务技术文件目录

根据竞争性谈判采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

# 无串通竞标行为的承诺函

## 一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

## 二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

# 竞标报价表

项目名称：

项目编号：

分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

序号	货物（服 务、工程） 名称	货物规格型号	数量①	单价(元) ②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1						
2						
...						
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（¥）						
优惠及其它：						

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其响应文件作无效处理。**

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其响应文件作无效处理。**

3. 竞争性谈判采购文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4. **如有多分标，按分标分别提供本竞标报价表，否则其响应文件作无效处理。**

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

## 竞标保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：(采购代理机构名称)

我方为(项目名称)(项目编号：)递交竞标保证金人民币大写(¥ )已于年月日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

### 保证金交款、退款函

项目名称				请将 保证 金交 款凭 证复 印件 贴于 下面
项目编号		分标号	没有填无或/	
交款单位			联系人及电话	
保证金金额	¥			
退款信息			1. 若我单位未成交请采购人或采购代理机构于该项目成交通知书发出后5个工作日内将保证金退回原交款人。 2. 若我单位成交，请采购人或采购代理机构收到我单位提交的合同后5个工作日内将保证金退回原交款人。  供应商（加盖公章）：  年月日	
户名				
账号				
汇入地点	省市（县）			
开户银行				

附：保证金交款凭证复印件

注：1.此函一式两份，一份在递交首次响应文件时将此函交给工作人员，竞标保证金退还帐户必须与交款帐户一致，否则由此造成竞标保证金不能及时退还或退错的后果由供应商自负。

2.以电汇方式递交竞标保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(竞标保证金)。

汇款单或转账凭证复印件

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

# 法定代表人证明书

供应商名称：

地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（加盖公章）：

年月日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

# 法定代表人授权委托书 (如有委托时)

致：(采购人名称)：

我(姓名)系(供应商名称)的(□法定代表人/□负责人/□自然人本人)，现授权(姓名)以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人身份证号码：

供应商(加盖公章)：

年月日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

## 商务条款偏离表格式

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

序号	项目	竞争性谈判采购文件 商务条款要求	响应文件承诺	偏离说明

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照竞争性谈判采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日



# 货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

# 技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

序号	货物（服务、工程）名称	竞争性谈判采购文件规格型号及详细技术参数要求要求	所提供货物的参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中的规格型号及详细技术参数要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 如果竞争性谈判采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，竞标文件不得直接复制竞争性谈判采购文件需求，竞标文件对应内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。
3. 供应商应根据竞标服务要求或设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

年月日

## 其他文书、文件格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 第六章合同主要条款

# 采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供应商（乙方）

签订时间：

签订地点：

# 合同书

合同编号：

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

序号	货物（服务、工程）名称	货物规格型号	数量 <sup>①</sup>	单价(元) ②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1						
2						
...						
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（¥）						
优惠及其它：						

2. 合同合计金额包括：货物的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用；必要的保险费用和各项税费；安装、送货上门的费用、到现场验收的相关费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3. 质保期及质保期商务要求：除采购项目需求一览表的“规格型号及详细技术参数要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于\_\_年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备免费维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非甲方人为损坏的维修所产生费用由乙方

承担，质保期内免费提供软件升级。

4. 售后服务要求：售后服务时间为7\*24小时，提供免费服务热线电话。乙方接到甲方通知\_\_\_小时内做出响应，\_\_\_小时内到场。一般问题应在\_\_\_小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

### **第三条 权利保证**

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### **第四条 包装和运输**

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

### **第五条 交付和验收**

1. 交付使用时间：\_\_\_\_\_，地点：\_\_\_\_\_。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方应当在到货（安装、调试完）后，以书面形式向甲方提出验收，甲方应在七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

### **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），但乙方必须根据实际情况配备饮水机足量的安装辅材（给排水管、管件等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方竞标文件承诺。

## 第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式

1. 资金性质：\_\_\_\_\_。

2. 付款方式：\_\_\_\_\_。

甲方付款前，乙方必须内向甲方提供等额有效的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，甲方有权向税务机关投诉，并扣除乙方全部履约保证金。

**第九条 履约保证金：**合同金额的 %（¥ ），自成交通知书发出后、合同签订前，将履约保证金缴纳至甲方指定账户，逾期未缴纳的，视为乙方放弃成交资格。

履约保证金缴纳账号信息：

开户名称：广西卫生职业技术学院

开户银行：工行南宁市桃源支行

银行账号：2102108009264002953

履约保证金在验收合格后，由乙方申请，10个工作日内无息退还（除违约扣除部分外）。

**第十条 税费**本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3. 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到



后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由乙方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向（仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼）。

3. （仲裁或诉讼）期间，本合同继续履行。

#### 第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### 第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### 第十九条 签订本合同依据

1. 采购文件
2. 乙方响应文件
3. 成交通知书
4. 其他约定附件

**第二十条** 本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构存档一份，甲方执三份，乙方执二份。（可根据需要另增加）。

甲方（章）	乙方（章）
年月日	年月日
单位地址：	单位地址：

法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年月日</div>	

合同附件

1、乙方承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）          年月日	乙方（章）          年月日

注：售后服务事项填不下时可另加附页